

Guía de mantenimiento de alfombras Bonnet

¡Bienvenido a la Guía de formación para la limpieza del capó! Esta guía ha sido elaborada para proporcionarle los conocimientos fundamentales y las instrucciones detalladas necesarias para limpiar y mantener de manera efectiva el capó. El cuidado adecuado del capó asegura no solo la limpieza y la apariencia del equipo, sino que también prolonga su vida útil y funcionalidad.

Ya sea que sea principiante en este proceso o que desee mejorar su técnica, esta guía le presentará las mejores prácticas, herramientas y medidas de seguridad esenciales para un proceso de limpieza exhaustivo y eficaz. ¡Empecemos!

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS

- Reúna materiales y equipo de protección personal.
- Tratamiento localizado con aspiración
- Coloque el letrero de "Piso mojado"
- Procedimientos
- Configuración y protección de la máquina
- Pasos conclusivos

PRODUCTOS NECESARIOS

- Producto de pretratamiento Spartan.
- Producto de extracción espartano
- Aspiradora
- Almohadilla del motor
- Pulverizadores
- Máquina para suelos de 175 RPM
- Equipo de protección individual (EPI)
- Señales de "suelo húmedo"


1 Reúna materiales y equipo de protección personal.



Reúna todos los materiales de limpieza necesarios antes de iniciar el proceso de limpieza del capó. Estos pueden incluir productos de pretratamiento y extracción Spartan, aspiradora, almohadilla para capó, rociadores, máquina para pisos de 175 RPM, letreros de "Piso mojado" y agua limpia. Asegúrese de que todo el equipo esté en buen estado de funcionamiento antes de utilizarlo.

Al emplear productos químicos de limpieza, es fundamental utilizar siempre equipos de protección personal (EPP), como guantes, gafas de seguridad y cualquier otro equipo indicado en las hojas de datos de seguridad (HDS) de los productos que esté utilizando. Esto asegura su seguridad durante el proceso de limpieza.

2 Siga los procedimientos de succión y tratamiento localizado.



Rellene sus pulverizadores con la dilución correcta de productos de pretratamiento y extracción de Spartan, siguiendo las indicaciones del fabricante para la proporción adecuada.

Diluciones sugeridas:

Tareas de limpieza ligera: 1:8

Condiciones normales del suelo: 1:6

Limpieza profunda/renovación: 1:3

3 Retire todos los muebles móviles.



Limpie la zona retirando cualquier mueble u objeto móvil para asegurar el acceso a toda el área de limpieza.

4 Coloque el letrero de "Piso mojado"



Coloque un letrero de "Piso Mojado" en la zona para informar a los demás que el suelo se está limpiando y está húmedo, evitando así accidentes.

5 Rocíe una superficie de 10 pies por 10 pies y déjela reposar durante 5 a 10 minutos.



Rocíe una área de 3 x 3 metros de la alfombra con la solución de pretratamiento. Déjela actuar durante 5 a 10 minutos para permitir que la solución penetre y afloje la suciedad.


Diluciones sugeridas:

Tareas de limpieza ligera: 1:8

Condiciones normales del suelo: 1:6

Limpieza profunda/renovación: 1:3

6 Rocíe el capó y colóquelo en la máquina.



Rocíe la almohadilla del capó con el producto de extracción y asegúrela a la máquina. Comience a tratar la sección adyacente de 10 pies por 10 pies, superponiéndola ligeramente con el área previamente tratada.

7 Ajuste del asa de la máquina de 175 RPM



Ajuste el mango de la máquina de suelo de 175 RPM para que esté alineado cómodamente con su cadera, garantizando una postura y control adecuados durante su uso.

8 Pase el cordón a través de su cinturón o sujételo a un gancho de cinturón.

Asegure el cable de alimentación pasándolo por su cinturón o fijándolo a un gancho para cinturón, manteniéndolo alejado mientras limpia.




9 Mueva el capó de un lado a otro sobre el área.

Desplace la máquina hacia adelante y hacia atrás sobre la primera área de 10 pies por 10 pies, asegurándose de que cada pasada se superponga ligeramente para asegurar una limpieza exhaustiva. Repita este procedimiento para toda la sección.



10 Gire el capó según sea preciso.

Gire la almohadilla del capó según sea necesario para asegurar una cobertura uniforme y resultados de limpieza óptimos.



11 Pasos conclusivos

Limpie y devuelva el equipo, y retire el letrero de "piso mojado" una vez que esté seco.

Una vez que la alfombra esté seca, limpie todo el equipo y retire el letrero de "Piso mojado". Asegúrese de que todas las herramientas de limpieza estén guardadas adecuadamente y listas para el próximo uso.

Coloque cualquier mueble que haya sido movido en su posición original.

Una vez que el área esté seca, coloque los muebles o elementos que haya movido en sus posiciones originales.

